



METAL NET



 **CISA CERAMICHE**
PER PASSIONE DAL 1954

Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954 .

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



50x50 nat/rett/lapp · 25x50 rett/lapp · 12,5x50 rett · 33x33 nat

Naturale, Rettificato, Lappato Rettificato

Natural, Straightened, Polished Rectified

Naturel, Rectifié, Adouci Rectifié

Natur Oberfläche, Geschliffen, Poliert Rektifiziert

Натуральный, Калиброванный, Притертая Калиброванная

METAL NET

...abitare il metallo...

Una nuova ed interessante intuizione ceramica, un progetto esclusivo ed originale.

Il design italiano legato ad una tecnologia d'avanguardia.

**Metal net è una superficie metallizzata di pregevole bellezza,
pensata su un grande formato, ideale per la tua casa,
in sintonia con il tuo stile di vita.**

...living in metal...

A new and interesting ceramic intuition, an exclusive and original project.

The Italian design related to an avant-garde technology.

Metal net is an exciting metal surface developed over large formats,
ideal for your home, in harmony with your lifestyle.

...habiter le métal...

Une nouvelle idée de céramique vraiment intéressante, un projet exclusif et original.

Le design italien allié à une technologie d'avant-garde.

Metal net est une surface métallisée de très grande beauté, conçue sur un grand format,
idéale pour votre maison et en harmonie avec votre style de vie.

...Metall wohnen...

Eine neue und interessante keramische Intuition, ein exklusives und originelles Projekt.

Das italienische Design, im Zusammenhang mit einer hochmodernen Technologie.

Metal Net ist eine metallisierte Oberfläche von kostbarer Schönheit, entwickelt für ein
Großformat, ideal für Ihren Lebensraum und im Einklang mit Ihrem Lebensstil.

...vivir el metal...

Una nueva e interesante intuición cerámica, un proyecto original y exclusivo.

El diseño italiano unido a una tecnología de vanguardia.

Metal net es una superficie metalizada de preciosa belleza, concebida en gran formato,
ideal para la vivienda y en sintonia con el estilo de vida de quien la habita.





METAL NET

Grey

Metal Net grey 50x50 lapp rett





METAL NET

Cream

Metal Net cream 12,5x50 rett





METAL NET

Chrome

Metal Net chrome 50x50 rett - 25x50 rett - 12,5x50 rett
fascia mosaico mix metalli 12,5x50 - bacchetta rame 2x50





METAL NET

Black

Metal Net black 50x50 nat





METAL NET

Black, Silver

Metal Net black 50x50 rett - silver 50x50 rett - fascia mosaico mix silver/cream 12,5x50

METAL NET

Silver, Cream

Metal Net silver 25x50 rett - cream 12,5x50 rett - mosaico mix silver/cream 25x25






METAL NET

50x50 20"x20" · 25x50 10"x20" · 12,5x50 5"x20" · 33x33 13"x13"

Grey



0170020 Grey 50x50 nat
0170021 Grey 50x50 rett
0170025 Grey 50x50 rett lapp



0170022 Grey 25x50 rett
0170026 Grey 25x50 rett lapp



0170023 Grey 12,5x50 rett



0175002 Grey 33x33 nat

Cream



0170010 Cream 50x50 nat
0170011 Cream 50x50 rett
0170015 Cream 50x50 rett lapp



0170012 Cream 25x50 rett
0170016 Cream 25x50 rett lapp



0170013 Cream 12,5x50 rett




0175001 Cream 33x33 nat

Chrome




0170040 Chrome 50x50 nat
0170041 Chrome 50x50 rett
0170045 Chrome 50x50 rett lapp



0170042 Chrome 25x50 rett
0170046 Chrome 25x50 rett lapp



0170043 Chrome 12,5x50 rett



0175004 Chrome 33x33 nat

Black




0170030 Black 50x50 nat
0170031 Black 50x50 rett
0170037 Black 50x50 rett lapp



0170032 Black 25x50 rett
0170038 Black 25x50 rett lapp



0170033 Black 12,5x50 rett



0175003 Black 33x33 nat

Silver



0170000 Silver 50x50 nat
0170001 Silver 50x50 rett
0170007 Silver 50x50 rett lapp



0170002 Silver 25x50 rett
0170008 Silver 25x50 rett lapp



0170003 Silver 12,5x50 rett



0175000 Silver 33x33 nat



0170005 Mosaico Mix
Silver/Cream rett 25x25



0170035 Mosaico Mix
Metalli rett 25x25



0170006 Fascia Mosaico Mix Silver/Cream 12,5x50 rett




0170036 Fascia Mosaico Mix Metalli 12,5x50 rett



0177129 Bacchetta Argento 2,5x50 rett



0177149 Bacchetta Rame 2,5x50 rett










9,5x50 4³/₄x20³/₄
battiscopa, skirting, plinthe, sockelleiste, плинтус

0170024 Grey battiscopa
0170014 Cream battiscopa
0170044 Chrome battiscopa
0170034 Black battiscopa
0170004 Silver battiscopa

Imballi

Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

| FORMATI Sizes - Formats - Formate | Pz x  | m ² x  | Kg x  |  x  | m ² x  | kg x  |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 50x50 nat | 6 | 1,50 | 32,80 | 24 | 36,00 | 807,20 |
| 50x50 rett / rett lapp | 6 | 1,47 | 32,15 | 24 | 35,28 | 791,60 |
| 25x50 rett / rett lapp | 6 | 0,73 | 18,50 | 48 | 35,04 | 908,00 |
| 12,5x50 rett | 16 | 0,97 | 21,30 | 36 | 34,92 | 786,80 |
| 33x33 nat | 12 | 1,33 | 26,55 | 46 | 61,18 | 1241,30 |
| fascia mosaico 12,5x50 rett | 6 | - | - | - | - | - |
| mosaico 25x25 rett | 4 | - | - | - | - | - |
| bacchetta 2,5x50 rett | 6 | - | - | - | - | - |
| battiscopa 9,5x50 nat | 20 | - | - | - | - | - |

Consigli per la posa

Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di 2 mm.
Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips

For the straight-edged product, we recommend laying the tile with a 2 mm joint.
For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose

En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint de 2 mm.
Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung

Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von 2 mm zu verlegen.
Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartons.

Рекомендации по укладке

Для калиброванных изделий рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.



Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

GRUPPO DI APPARTENENZA - GROUPE D'APPARTENANCE - ZUGEHÖRIGKEITS - GROUPE - SPECIFIC GROUPING - GRUPO DE PARTENENCIA - SECONDO IN 14411 **B I A**

| SIMBOLOGIA SYMBOLICS SYMBOLES SYMBOLE SIMBOLÓGIAS | CARATTERISTICA FEATURES CARACTERISTIQUES EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS | UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT UNIDAD DE MEDIDA | VALORE MEDIO CISA CISA MEAN VALUE VALEUR MOYENNE CISA DURCHSCHNITTS-WERF-CISA VALOR MEDIO CISA | VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR ESTABLECIDO | METODO DI PROVA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE MÉTODO DE ENSAYO |
|---|--|--|--|---|--|
| | DIMENSIONE LATI DIMENSIONS-LENGTH AND WIDTH - DIMENSIONS-LONGUEUR ET LARGEUR MASSE-LÄNGE UND BREITE - DIMENSIONES-LONGITUD Y ANCHO | % | CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME | +/- 0,6 MAX | UNI EN ISO 10545-2 |
| | RETTILINEITÀ DEI LATI SIDE STRAIGHTNESS - RECTITUDE DES ARÊTES GERÄCHTIGKEIT DER KANTEN - RECTILINIDAD DE LOS LATOS | % | CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME | +/-0,5 MAX | UNI EN ISO 10545-2 |
| | ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI CORNER SQUARENESS - ANGULARITÉ RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN - ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS | % | CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME | +/-0,6 MAX | UNI EN ISO 10545-2 |
| | PLANARITÀ FLATNESS - PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT - PLANEIDAD | % | CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME | +/-0,5 MAX | UNI EN ISO 10545-2 |
| | SPESSORE THICKNESS - EPAISSEUR DICKE - GROSOR | % | CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME | +/-5 MAX | UNI EN ISO 10545-2 |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA | % | CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME | ≤ 0,5 | UNI EN ISO 10545-3 |
| | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO | - | RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE | RICHIESTA REQUEST - DEMANDE ONFRAGE - SOLICITUD | UNI EN ISO 10545-12 |
| | SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH - CONTRAINTE DE RUPTURE BRUCHKRAFT - ESFUERZO DE ROTURA | N | CONFORME CONFORM - CONFORME GLEICHMÄSSIG - CONFORME | ≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm | UNI EN ISO 10545-4 |
| | MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - COEFFICIENT DE RUPTURE BRUCHMODUL - MÓDULO DE ROTURA | N/MM2 | > 35 | ≥ 35 | UNI EN ISO 10545-4 |
| | DILATAZIONE TERMICA LINEARE - COEFF. OF LINEAR THERMAL EXPANSION COEFF. D'EXTENSION THERMIQUE LINEAIRE - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGS- KOEFFIZIENT - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL | °MK (-1) | 7,0 | - | UNI EN ISO 10545-8 |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTYANCE RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSEL BESTÄN- DIG KEIT - RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO | - | RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE | METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARE METHODE - METODO DISPONIBILE | UNI EN ISO 10545-9 |
| | STABILITÀ DEI COLORI COLOUR STABILITY - STABILITÉ DES COLORIS LICHTECHTHEIT DER FÄRBUNG - ESTABILIDAD DE LOS COLORES | - | RESISTE RESISTS - RESISTE WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE | METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD - METHODE DISPONIBILE VERFÜGBARE METHODE - METODO DISPONIBILE | DIN 51094 |



Ceramic Tiles of Italy

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES - LES CERTIFICATIONS
BESTÄTIGUNGEN - LAS CERTIFICACIONES





Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

Info:
marketing@ceramichecisa.it

Site:
www.ceramichecisa.it

RICCHETTI GROUP 



Ceramic Tiles of Italy